

(別紙)

作成日：令和 5年 6月 6日

水質検査結果 [安定型]

水質の区分		地下水			浸透水
採水場所の略称		埋立地上流観測井	埋立地直下観測井		地下水集排水口
採取年月日		令和 5年 4月13日	令和 5年 4月13日		令和 5年 4月13日
分析結果が得られた日		令和 5年 5月26日	令和 5年 5月26日		令和 5年 5月12日
	電気伝導度	基準値	22 mS/m	160 mS/m	22 mS/m
	塩化物イオン		17 mg/L	480 mg/L	19 mg/L
1	アルキル水銀	検出されないこと※	検出せず	検出せず	検出せず
2	総水銀	0.0005 mg/L以下	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満
3	カドミウム	0.003 mg/L以下	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満
4	鉛	0.01 mg/L以下	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満
5	六価クロム	0.05 mg/L以下	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満
6	砒素	0.01 mg/L以下	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満
7	全シアン	検出されないこと※	検出せず	検出せず	検出せず
8	ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと※	検出せず	検出せず	検出せず
9	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満
10	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満
11	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満
12	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満
13	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	0.0004 mg/L未満	0.0004 mg/L未満	0.0004 mg/L未満
14	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満
15	1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満
16	1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/L以下	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満
17	1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/L以下	0.0006 mg/L未満	0.0006 mg/L未満	0.0006 mg/L未満
18	1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/L以下	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満
19	チウラム	0.006 mg/L以下	0.0006 mg/L未満	0.0006 mg/L未満	0.0006 mg/L未満
20	シマジン	0.003 mg/L以下	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満
21	チオベンカルブ	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満
22	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
23	セレン	0.01 mg/L以下	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満
24	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満
25	クロロエチレン	0.002 mg/L以下	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満
26	ダイオキシン類	1 pg-TEQ/L以下	0.096 pg-TEQ/L	0.085 pg-TEQ/L	- pg-TEQ/L

※検出されないこととは、当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。

水質検査結果 [管理型]

水質の区分		地下水		水質の区分		処理水			
採水場所の略称		埋立地上流観測井	埋立地直下観測井	採水場所の略称		第1・2期処理水放流口	第3期処理水放流口		
採取年月日		令和 5年 4月13日	令和 5年 4月13日	採取年月日		令和 5年 4月13日	令和 5年 4月13日		
分析結果が得られた日		基準値	令和 5年 5月26日	令和 5年 5月26日	分析結果が得られた日		基準値	令和 5年 5月26日	令和 5年 5月26日
1	アルキル水銀	検出されないこと※1	検出せず	検出せず	1	T-P (全リン)	0.1 mg/L以下※2	0.048 mg/L	0.075 mg/L
2	総水銀	0.0005 mg/L以下	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	2	アルキル水銀化合物	検出されないこと※1	検出せず	検出せず
3	カドミウム	0.003 mg/L以下	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	3	水銀およびアルキル水銀、水銀化合物	Hg 0.005 mg/L以下	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満
4	鉛	0.01 mg/L以下	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	4	カドミウムおよびその化合物	Cd 0.03 mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
5	六価クロム	0.05 mg/L以下	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満	5	鉛およびその化合物	Pb 0.1 mg/L以下	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満
6	砒素	0.01 mg/L以下	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	6	有機リン化合物	1 mg/L以下	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満
7	全シアン	検出されないこと※1	検出せず	検出せず	7	六価クロム化合物	Cr(VI) 0.5 mg/L以下	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満
8	ホリ塩化ビフェニル	検出されないこと※1	検出せず	検出せず	8	砒素およびその化合物	As 0.1 mg/L以下	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満
9	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	9	シアン化合物	CN 1 mg/L以下	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満
10	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	10	ホリ塩化ビフェニル	0.003 mg/L以下	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満
11	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	11	トリクロロエチレン	0.1 mg/L以下	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満
12	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	12	テトラクロロエチレン	0.1 mg/L以下	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満
13	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	0.0004 mg/L未満	0.0004 mg/L未満	13	ジクロロメタン	0.2 mg/L以下	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満
14	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	14	四塩化炭素	0.02 mg/L以下	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満
15	1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	15	1,2-ジクロロエタン	0.04 mg/L以下	0.0004 mg/L未満	0.0004 mg/L未満
16	1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/L以下	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	16	1,1-ジクロロエチレン	1 mg/L以下	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満
17	1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/L以下	0.0006 mg/L未満	0.0006 mg/L未満	17	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4 mg/L以下	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満
18	1,3-ジクロロプロパン	0.002 mg/L以下	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	18	1,1,1-トリクロロエタン	3 mg/L以下	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満
19	チラム	0.006 mg/L以下	0.0006 mg/L未満	0.0006 mg/L未満	19	1,1,2-トリクロロエタン	0.06 mg/L以下	0.0006 mg/L未満	0.0006 mg/L未満
20	シマジン	0.003 mg/L以下	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	20	1,3-ジクロロプロパン	0.02 mg/L以下	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満
21	チオベンカルブ	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	21	チラム	0.06 mg/L以下	0.006 mg/L未満	0.006 mg/L未満
22	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	22	シマジン	0.03 mg/L以下	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満
23	セレン	0.01 mg/L以下	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	23	チオベンカルブ	0.2 mg/L以下	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満
24	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	24	ベンゼン	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
25	クロロエチレン	0.002 mg/L以下	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	25	セレンおよびその化合物	Se 0.1 mg/L以下	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満
26	ダイオキシン類	1 pg-TEQ/L以下	0.096 pg-TEQ/L	0.085 pg-TEQ/L	26	1,4-ジオキサン	0.5 mg/L以下	0.010 mg/L	0.025 mg/L
					27	硼素およびその化合物	B 50 mg/L以下	18 mg/L	16 mg/L
					28	フッ素およびその化合物	F 15 mg/L以下	1.5 mg/L	0.76 mg/L
					29	アンモニア、アンモニア化合物、亜硝酸化合物、硝酸化合物	200 mg/L以下	5.1 mg/L	5.8 mg/L
					30	ルルルヘキサン抽出物 (鉱油類)	5 mg/L以下	1 mg/L未満	1 mg/L未満
					31	ルルルヘキサン抽出物 (動植物油類)	30 mg/L以下	1 mg/L未満	1 mg/L未満
					32	フェノール類	5 mg/L以下	0.2 mg/L未満	0.2 mg/L未満
					33	銅	3 mg/L以下	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満
					34	亜鉛	2 mg/L以下	0.01 mg/L	0.05 mg/L
					35	溶解性鉄	10 mg/L以下	0.01 mg/L	0.01 mg/L
					36	溶解性マンガן	10 mg/L以下	0.008 mg/L	0.075 mg/L
					37	クロム	2 mg/L以下	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満
					38	大腸菌群数	3000 個/cm ³ 以下 (日間平均)	100 個/cm ³ 未満	100 個/cm ³ 未満
					39	ダイオキシン類	10 pg-TEQ/L以下	0.050 pg-TEQ/L	0 pg-TEQ/L

※1 検出されないこととは、当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。

※2 全リンの基準値0.1mg/Lは環境保全協定書の削減目標値である。